



## **EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)**

**EJERCICIO TEÓRICO:** La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

## EJERCICIO TEÓRICO

### 1.- En la Región de Murcia hay más especies de: (señalar la correcta)

- a) Flora
- b) Vertebrados
- c) Mamíferos
- d) Aves

### 2.- ¿Dónde es más característico encontrar bosque de ribera en la Región de Murcia? (señalar la correcta)

- a) En el Paisaje Protegido de Sierra de Salinas
- b) Es característico de zonas de saladar
- c) Es característico de los paisajes esteparios
- d) En algún tramo del Río Segura

### 3.- El Convenio CITES se incorpora a la Unión Europea mediante: (señalar la correcta)

- a) La Directiva 2018/742 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, en cuanto a una exención relativa al plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión
- b) La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre.
- c) Las Directivas de Aves y de hábitats
- d) El Reglamento (CE nº 338/97 del Consejo), de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

### 4.- La transposición española de la Directiva Aves, por la que se declaran Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA), se realiza a través de: (señalar la correcta)

- a) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
- b) La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre.
- c) La Ley 7/1995, de 21 de abril de 1995, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia.
- d) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

### 5.- De acuerdo con la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, la avutarda (*Otis tarda*) está catalogada como: (señalar la correcta)

- a) Especie en peligro de extinción.
- b) Especie vulnerable.
- c) Especie de interés especial.
- d) Especie extinguida.

**6.- De acuerdo con la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, la ortega (*Pterocles orientalis*) (señalar la correcta)**

- a) Es una especie cinegética
- b) Está catalogada como especie vulnerable.
- c) Está catalogada como de interés especial
- d) Es una especie extinguida.

**7.- En la Región de Murcia, existe una Reserva Regional de Caza en (señalar la correcta)**

- a) Sierra de la Pila
- b) Noroeste
- c) Sierra Espuña
- d) Sierra de Ricote

**8.- Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuál de las siguientes especies no es cinegética (señalar la correcta)**

- a) Conejo (*Oryctolagus cuniculus*)
- b) Gaviota patiamarilla (*Larus cachinnans*)
- c) Grajilla (*Corvus menedula*)
- d) Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*)

**9.- Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para establecer los períodos de caza de la perdiz roja (*Alectoris rufa*) en la Región, ¿cuántas zonas se establecen? (señalar la correcta)**

- a) Zona alta y zona baja
- b) Zonas alta, media y baja
- c) Una sola zona
- d) Zona alta, media, baja e intermedia

**10.- La codorniz (*Coturnix coturnix*) (señalar la correcta)**

- a) Es una especie migratoria
- b) Es una especie sedentaria
- c) Es una especie que solo está durante el invierno en la Región de Murcia
- d) Es una especie no cinegética en la Región de Murcia.

**11.- La caza de faisán en la Región de Murcia solo está permitida en (señalar la correcta):**

- a) Cotos sociales.
- b) Cotos deportivos.
- c) Cotos privados.
- d) Cotos intensivos.

**12.- Para cuál de las siguientes especies, según la Orden de vedas, se establece una zona vedada junto a la costa (señalar la correcta):**

- a) Urraca.
- b) Estornino negro.
- c) Sisón.
- d) Ninguna de las anteriores.

**13.- ¿Cuál de las siguientes especies cinegéticas de caza mayor se caracteriza por presentar diapausa embrionaria? (señalar la correcta):**

- a) Arruí.
- b) Corzo.
- c) Ciervo.
- d) Gamo.

**14.- La queratoconjuntivitis es una enfermedad que afecta a (señalar la correcta):**

- a) Conejos.
- b) Cabra montés
- c) Córvidos.
- d) Liebre

**15.- Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa):**

- a) Sociales, deportivos, privados e intensivos.
- b) Privados e intensivos.
- c) Sociales y deportivos.
- d) Deportivos, privados e intensivos.

**16.- La vigencia máxima de los planes de ordenación cinegética según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca de la Región de Murcia es de (señalar la correcta):**

- a) 1 año
- b) 2 años
- c) 5 años
- d) 10 años

**17.- Las astas están formadas por una sustancia ósea compacta, no están cubiertas por una funda córnea y son renovadas anualmente (señalar la incorrecta):**

- a) Son propias de ciervos.
- b) Son propias de gamos.
- c) Son propias de muflones.
- d) Son propias de corzos.

**18.- La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de Murcia a (señalar la correcta):**

- a) Ciervo
- b) Gamo
- c) Cabra montés
- d) Corzo

**19.- Las infracciones previstas en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, se clasifican (señalar la correcta):**

- a) Leves, graves y muy graves.
- b) Leves y graves.
- c) Leves y muy graves.
- d) Graves y muy graves.

**20.- Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 , la época de caza menor va desde el (señalar la correcta):**

- a) 12 de octubre de 2018 hasta el 21 de enero de 2019
- b) 12 de octubre de 2018 hasta el 6 de enero de 2019
- c) 12 de octubre de 2018 hasta el 6 de febrero de 2019
- d) 10 de octubre de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019

**21.- En la Región de Murcia el empleo de hurón con autorización de la Consejería competente precisa licencia de caza clase (señalar la correcta):**

- a) S.
- b) D1.
- c) C2.
- d) C5.

**22.- La suelta de perdices en un coto, además de necesitar la autorización de la Dirección General de Medio Natural, necesitará (señalar la correcta):**

- a) Una guía de circulación expedida por el veterinario oficial
- b) No es necesaria la guía de circulación expedida por el veterinario oficial, tan solo es necesario examinar que las perdices no portan ninguna enfermedad contagiosa.
- c) Está prohibida en todos los casos
- d) Una guía de circulación que puede expedir el propietario de la granja

**23.- Las señales de primer orden que se colocan en las vías de acceso en los cotos privados de caza (señalar la correcta):**

- a) Son de color blanco y negra
- b) Son de color verde y blanco
- c) Son de color rojo y blanco
- d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto

**24.- Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019, al finalizar la temporada de caza, hay que (señalar la correcta):**

- a) No hay que entregar ningún resultado de caza.
- b) Elaborar un nuevo Plan de Ordenación Cinegética
- c) Rellenar el Anexo IV de la Ficha Anual de Control Cinegético y enviarla a la Dirección General de Medio Natural, aunque si no se presenta, no se puede suspender la actividad cinegética del acotado.
- d) Rellenar el Anexo IV de la Ficha Anual de Control Cinegético y enviarla a la Dirección General de Medio Natural, o de lo contrario, se puede suspender la actividad cinegética del acotado.

**25.- ¿Qué raza de perro es de la más empleada y tiene el pelo corto?**

- a) Bretones
- b) Los Setters
- c) Pastor alemán
- d) Pointer

**26.- La limpieza de las instalaciones de nuestras aves de cetrería (señalar la correcta):**

- a) No es importante, y estas aves aguantan bien la falta de ventilación
- b) Es conveniente realizar la desinfección a diario con cal viva
- c) Debe mantenerse limpio a diario
- d) No hace falta hacerla a diario y se les puede dejar la comida y heces cinco días.

**27.- A las rapaces de cetrería se les puede alimentar con comida congelada (señalar la correcta):**

- a) Es conveniente en todos los casos
- b) Es una dieta muy rica en nutrientes esenciales
- c) Máximo de 2 meses a -20 °C
- d) Es conveniente descongelarla dejándola al sol o en microondas

**28.- El gavilán (*Accipiter nisus*) (señalar la correcta):**

- a) Es una especie muy adecuada para principiantes
- b) Necesita grandes espacios para cazar y ser entrenado
- c) Es una de las rapaces más difíciles de manejar y cuidar en cetrería
- d) Es difícil que baje de peso.

**29.- El vexilo (señalar la correcta):**

- a) Es la porción del ala donde se insertan las plumas llamadas rémiges primarias
- b) Es la parte inferior del raquis, también hueco y por donde la pluma se inserta en la piel
- c) Es una bolsa membranosa donde se almacena el alimento una vez ingerido.
- d) Estructura plana de la pluma a ambos lados del raquis.

**30.- Las aves utilizadas en cetrería y competiciones cetreras se distinguen en dos grupos: (señalar la correcta):**

- a) Medio vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de alto vuelo (azores, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- b) Alto vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos) y las de bajo vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos).
- c) Alto vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de bajo vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- d) Ninguna de las anteriores.



## **EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)**

**EJERCICIO PRÁCTICO:** La evaluación de la parte práctica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, y teniendo en cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.



## EJERCICIO PRÁCTICO

1.- Dentro de los ecosistemas terrestres más representativos, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Huerta
- b) Sistemas montañosos.
- c) Saladares.
- d) Bosque de ribera.

2.- Dentro de las especies amenazadas en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Cernícalo primilla.
- b) Águila perdicera.
- c) Aguilucho cenizo.
- d) Charrancito.

3.- Dentro de las especies amenazadas en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Alcaraván.
- b) Charrancito.
- c) Ganga.
- d) Sisón.

4.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):




- a) Paloma torcaz.
- b) Paloma bravía.
- c) Paloma zurita.
- d) Tórtola europea

5.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Grajilla
- b) Zorzal común
- c) Urraca
- d) Zorzal enano

6.- Dentro de las especies cinegéticas de caza mayor, la siguiente imagen corresponde al escudo anal del (señalar la correcta):



- a) Ciervo.
- b) Gamo.
- c) Corzo.
- d) Muflón.

7.- Dentro del grupo de enfermedades que habría que comunicar y que afectan a las especies de ungulados, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):




- a) Triquinosis en arruí
- b) Tularemia en muflón
- c) Enfermedad Hemorrágico Vírica en cabra montés
- d) Sarna en cabra montés

8.- El código ético del cetrero (señalar la correcta):



- a) Tiene 5 apartados: 1. Antes de tener un ave de presa, 2. El cetrero y sus aves, 3. El Cetrero y la caza. 4. El cetrero y los demás y 5. El cetrero y la ley
- b) No existe este código ético
- c) Es muy amplio y no tiene apartados diferenciados
- d) Tiene 2 apartados

9.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Señal normalizada.
- b) Zona de reserva.
- c) Refugio de pesca
- c) Zona de caza intensiva.

10.- Para el control ocasional de predadores se pueden emplear con autorización métodos de captura homologados, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Lazo propulsado tipo Collarum.
- b) Caja selectiva para gato asilvestrado.
- c) Caja-trampa metálica para urracas.
- d) Wisconsin al paso.

11.- La caja trampa para la captura del zorro es (señalar la correcta):



- a) Un método legal
- b) Un método legal porque tiene comida la especie que sirve de atrayente
- c) Un método no homologado e ilegal
- d) Un método de control de predadores específico para el zorro

12.- Los cepos para la captura de zorros o perros según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, es (señalar la correcta):



- a) Un método homologado y legal
- b) Un método legal de captura que se puede utilizar con autorización
- c) Un método prohibido
- d) Un método de control de predadores muy selectivo

**13.- En base a la Orden 8 abril 1987 (Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca). Caza. Regularización, legalización, y tenencia de aves rapaces destinadas a la cetrería (señalar la correcta):**



- a) El documento de Registro en la Dirección General de Medio Natural no es necesario
- b) Solo es necesario el documento de registro, cuando se va a practicar cetrería con el ave.
- c) Tienen que tenerlos todas las aves rapaces que están en cautividad
- d) El documento de Registro, lo emite el ORNIS

**14.- El certificado de cría en cautividad en base al Reglamento (CE) 338/97 y el 865/2006 (señalar la correcta):**



**CERTIFICADO DE CRÍA EN CAUTIVIDAD Y REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL**

Nombre de la especie: \_\_\_\_\_ Especie: \_\_\_\_\_

Sexo: \_\_\_\_\_ Tipo de cría: \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Observaciones:

- El objeto de este certificado es indicar en cualquier documento de transferencia de la propiedad de los ejemplares.
- El objeto de este certificado es indicar en cualquier documento de transferencia de la propiedad de los ejemplares.
- El objeto de este certificado es indicar en cualquier documento de transferencia de la propiedad de los ejemplares.

- a) Lo emite el SOIVRE y contiene el número de anilla
- b) Lo emite la Dirección General de Medio Natural
- c) Lo emite el Ministerio de Defensa
- d) Lo emite el SOIVRE y no viene el número de anilla

**15.- La siguiente imagen corresponde al Pointer (señalar la correcta):**



- a) Es un perro de rastro vivo.
- b) Es un perro de rastro de sangre.
- c) Es un perro de rastro de acoso y persecución.
- d) Es un perro de muestra de raza británica.

**16.- La siguiente imagen corresponde al Podenco Canario (señalar la correcta):**



- a) Es un perro de rastro vivo.
- b) Es un perro de rastro de sangre.
- c) Es un perro de rastro de acoso y persecución.
- d) Es un perro de muestra de raza británica.

17.- Según el Instrumento de ratificación del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987 (señalar la correcta):



- a) En España se puede cortar la cola solo a los perros de caza mayores de 5 años
- b) España lo ratificó en 2000 y desde entonces está prohibido cortar la cola
- c) En España está prohibido cortar la cola y las orejas desde el 1/2/2018 a todos los perros, incluidos los de caza.
- d) En España se permite cortar la cola, y las orejas  $\frac{3}{4}$  de longitud

18.- En la siguiente imagen aparece una especie cinegética según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 en la Región de Murcia (señala la correcta):



- a) Paloma bravía.
- b) Tórtola turca
- c) Zorzal blanco
- d) No es especie cinegética

19.- Los venenos como los raticidas, se pueden utilizar para el control de los conejos según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (señalar la correcta):



- a) La utilización del veneno es una actividad prohibida en el medio natural
- b) Los raticidas son legales y se pueden utilizar para el control del conejo cuando existen daños a la agricultura con autorización
- c) Es una forma de control segura, pues controla al conejo y no puede afectar a otras especies
- d) Es una actividad no autorizada en la temporada 2018/2019

20.- La captura de jilgueros (*Carduelis carduelis*) en la Región de Murcia (señalar la correcta):



- a) Es una actividad legal en la temporada 2018/2019
- b) Sólo se pueden capturar legalmente en los nidos
- c) En los últimos 5 años ha estado prohibida
- d) Es una actividad no autorizada en la temporada 2018/2019

**21.- La caza de conejo con hurón en la Región de Murcia según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (señalar la correcta):**



- a) Es una actividad prohibida si no se lleva un azor
- b) Es una actividad legal sin restricciones
- c) Se puede utilizar para evitar daños agrícolas, requiriendo autorización
- d) Es una actividad legal sin restricciones pero solo se pueden llevar 8 hurones

**22.- Dentro de las aves rapaces empleadas en cetrería distinguimos entre aves de bajo vuelo y de alto vuelo, la siguiente imagen corresponde al Águila de Harris (señalar la correcta):**



- a) No es un ave cetrera.
- b) Es un ave de bajo vuelo.
- c) Es un ave de alto vuelo.
- d) Ninguna de las anteriores.

**23.- Dentro de las aves rapaces empleadas en cetrería distinguimos entre aves de bajo vuelo y de alto vuelo, la siguiente imagen corresponde al Halcón Gerifalte (señalar la correcta):**



- a) No es un ave cetrera.
- b) Es un ave de bajo vuelo.
- c) Es un ave de alto vuelo.
- d) Es de la familia *Strigidae*.

24.- En la siguiente imagen aparece la glándula uropigial mediante la cual estas rapaces secretan una sustancia aceitosa para el oleado (señalar la correcta):



- a) Esta glándula no se encuentra en el obispillo
- b) La glándula está en el obispillo.
- c) Esta glándula no es la uropigial sino la pineal
- d) Esta glándula no es la uropigial sino la pituitaria

25.- Las hembras empleadas en cetrería son en líneas generales (señalar la correcta):



- a) Más grandes que los machos
- b) Más pequeñas que los machos
- c) Tienen más garras que los machos
- d) Da igual que sean macho o hembra pues podemos cazar las mismas presas

26. La siguiente imagen, se puede corresponder con un azor hembra (señalar la correcta):



- a) Podría ser un buho macho o hembra, ya que ambos tienen las mismas capacidades en la caza
- b) No, una hembra de azor no puede sujetar a una liebre porque tiene pelo
- c) No. La rapaz de la imagen es un ratonero
- d) Si, ya que al azor macho le es más difícil cazar una liebre mientras que al ser más ágil puede cazar más fácilmente una perdiz

27.- En la siguiente imagen aparece unas tobilleras Aylmeri (señalar la correcta):



- a) Es un alcahaz
- b) Son alcándaras
- c) Son álulas
- d) Son polainas de piel, muñequeras con amplio ojal para fijarse al tarso

28.- En la siguiente imagen aparece un (señalar la correcta):



- a) Halcón sacre (*Falco cherrug*)
- b) Cernícalo gerifalte (*Falco tinnunculus*)
- c) Cernícalo americano (*Falco sparverius*), donde ambos sexos tienen el mismo tamaño
- d) Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

29.- En altanería, orientamos el halcón pico a viento (señalar la correcta):



- a) Siempre se orienta con viento a favor, en cola
- b) Para que el ave esté cómoda y salga en contra del viento lo que ayuda a ganar altura
- c) Da igual la dirección del viento
- d) En esos momentos y al alzar el puño, nunca defecan

30.- El buen halcón altanero gana altura batiendo alas sin planear (señalar la correcta):



- a) El buen halcón vuela con la ayuda de las térmicas
- b) Aunque vuelen con térmicas, el halcón no se hace vago
- c) No tiene importancia las térmicas y no afecta a los halcones
- d) Se debe practicar altanería cuando las térmicas sean escasas o nulas



Fecha: 10/10/2018



## EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)

### EJERCICIO TEÓRICO

PREGUNTA	a	b	c	d
1	X			
2				X
3				X
4				X
5	X			
6		X		
7			X	
8			X	
9	X			
10	X			
11				X
12				X
13		X		
14		X		
15	X			
16			X	
17			X	
18			X	
19	X			
20		X		
21			X	
22	X			
23				X
24				X
25				X
26			X	
27			X	
28			X	
29				X
30			X	

### EJERCICIO PRÁCTICO

PREGUNTA	a	b	c	d
1			X	
2			X	
3				X
4				X
5		X		
6			X	
7				X
8	X			
9		X		
10	X			
11			X	
12			X	
13		X		
14	X			
15				X
16			X	
17			X	
18				X
19	X			
20				X
21			X	
22		X		
23			X	
24		X		
25	X			
26				X
27				X
28			X	
29		X		
30				X