



## EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)

Fecha: 11/9/2019

**EJERCICIO TEÓRICO:** La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

### 1.- En las zonas declaradas Parques Regionales (señalar la correcta)

- a) Está prohibido cazar
- b) Se autoriza la caza siempre y cuando no disponga lo contrario el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
- c) Solo se permite la caza de especies que no sean aves
- d) Solo se puede cazar por daños en la agricultura

### 2.- Según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, el lince es una especie: (señalar la correcta)

- a) Cinegética en la Región de Murcia
- b) Es una especie abundante en la Región de Murcia
- c) Es una especie catalogada como en Peligro de Extinción
- d) Que se hibrida con facilidad con el gato montés

### 3.- La ley de caza de la Región de Murcia es del año: (señalar la correcta)

- a) 1988
- b) 2008
- c) 2003
- d) 2018

**4.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el descaste del conejo, se realiza: (señalar la correcta)**

- a) Es un tipo de caza prohibido en la Región de Murcia
- b) Se realiza en invierno
- c) Se realiza solo en el mes de febrero
- d) Se realiza desde el 9 de junio hasta el 1 de septiembre

**5.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia: (señalar la correcta)**

- a) De forma general, está autorizado cazar con niebla, lluvia, nevada, humo aunque no se vea bien a 100 metros.
- b) Se puede transportar armas de caza cargadas y/o desenfundadas u otros medios de caza listos para su uso, en época de veda o fuera del horario hábil para la caza careciendo de autorización competente.
- c) Está prohibido cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo o cuando por causa de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, salvo cuando se trate de las especies legalmente determinadas y en las circunstancias que expresamente se autoricen.
- d) Se puede cazar con nieve pues es más fácil seguir el rastro.

**6.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cuál de las siguientes palomas, no es una especie cinegética (señalar la correcta):**

- a) Todas las palomas son especies cinegéticas
- b) Paloma zurita
- c) Paloma bravía
- d) Paloma torcaz

**7.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cazar ilegalmente una cabra montés (señalar la correcta)**

- a) No supone ninguna restricción pues colabora en el control de la sarna sarcóptica.
- b) No supone ninguna valoración a efectos de indemnización
- c) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente o incumpliendo las normas fijadas en el condicionado de la autorización expedida por Órgano Directivo en materia de caza, sin perjuicio de las indemnizaciones que, con carácter general, correspondan y estén establecidas legalmente: Cabra montés: macho 12.000 €
- d) La cabra montés no es una especie cinegética en la Región de Murcia

**8.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cuál de las siguientes especies no es cinegética (señalar la correcta)**

- a) Corneja (*Corvus corone*)
- b) Conejo (*Oryctolagus cuniculus*)
- c) Gaviota patiamarilla (*Larus cachinnans*)
- d) Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*)

**9.- La limpieza de las instalaciones de nuestras aves de cetrería (señalar la correcta):**

- a) No es importante, y estas aves aguantan bien la falta de ventilación
- b) Es conveniente realizar la desinfección a diario con cal viva
- c) Debe mantenerse limpio a diario
- d) No hace falta hacerla a diario y se les puede dejar la comida y heces cinco días.

**10.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, el faisán se puede cazar: (señalar la correcta)**

- a) Es una especie no cinegética en la Región de Murcia
- b) La caza del faisán solo podrá practicarse en los cotos intensivos de caza que dispongan de la autorización correspondiente
- c) Se puede soltar y cazar en cualquier coto de la Región
- d) Es una especie invernante, y solo se puede cazar en puestos fijos.

**11.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, la caza de la tortola turca en la Región de Murcia solo está permitida en (señalar la correcta):**

- a) Cotos sociales.
- b) No es una especie cinegética
- c) Cotos privados.
- d) Cotos intensivos.

**12.- A las rapaces de cetrería se les puede alimentar con comida congelada (señalar la correcta):**

- a) Es conveniente en todos los casos
- b) Es una dieta muy rica en nutrientes esenciales
- c) Máximo de 2 meses a -20 °C
- d) Es conveniente descongelarla dejándola al sol o en microondas

**13.- ¿Cuál de las siguientes especies cinegéticas de caza mayor no mudan los cuernos todos los años (señalar la correcta):**

- a) Arruí.
- b) Corzo.
- c) Ciervo.
- d) Gamo.

**14.- En la caza mano por mano con aguilillas de Harris, por norma general (señalar la correcta):**

- a) Cazaremos aves de pluma
- b) Están especializadas en la caza de patos
- c) Se puede cazar cualquier pieza indistintamente
- d) Se cazan piezas de pelo (liebre y conejo)

**15.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia la superficie mínima de un coto privado de caza menor es de (señalar la respuesta correcta):**

- a) 250 hectáreas
- b) 350 hectáreas
- c) 450 hectáreas
- d) 500 hectáreas

**16.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, establece el siguiente cupo de ejemplares por cazador y día para la liebre (señalar la correcta):**

- a) 1
- b) 2
- c) 5
- d) 10

**17.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, no incluye como especie cinegética (señalar la correcta):**

- a) Cerdo vietnamita
- b) Gaviota patiamarilla
- c) Codorniz
- d) Arruí

**18.- La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de Murcia a (señalar la correcta):**

- a) Ciervo
- b) Gamo
- c) Cabra montés
- d) Corzo

**19.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, autoriza la siguiente modalidad de caza (señalar la correcta):**

- a) Caza de acuáticas
- b) Captura de zorros mediante lazo
- c) Caza a diente de conejo con perros raza podenco
- d) Lanceo de jabalí a caballo.

**20.- En la empuesta (señalar la correcta):**

- a) El cetrero lanza el ave cuando ve una pieza.
- b) Se deja salir al ave de presa del puño cuando quiere
- c) Se El ave no sale desde el cetrero, sino que lo hace desde otras atalayas existentes en el entorno
- d) Se rastrea el terreno con el ave suelta

**21.- Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de Reserva (señalar la correcta):**

- a) Son de color blanco y negra
- b) Son de color amarillo y blanco
- c) Son de color rojo y blanco
- d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto

**22.- Si el ave se moja y aparece síntoma de hipotermia porque el ave tiritita: (señalar la correcta)**

- a) No hay ningún problema y se puede seguir cazando
- b) El ave se seca mediante el vuelo, y es conveniente seguir cazando
- c) Se debe parar el vuelo y llevar el ave al vehículo para secarla con la calefacción
- d) Se seca un poco con un paño seco y se sigue cazando.

**23.- En la crianza de muda abierta (señalar la correcta):**

- a) Se realiza sin luz
- b) No se realiza en cámaras de cría
- c) Los pollos ven todo lo que ocurre fuera de las cámaras de cría
- d) No existe contacto con los humanos

**24.- La glándula uropigial en las rapaces que se utilizan en cetrería está situada en (señalar la correcta):**

- a) En el obispillo
- b) En la cloaca
- c) En el vientre
- d) En el pileo

**25.- El gavián (*Accipiter nisus*) (señalar la correcta):**

- a) Es una especie muy adecuada para principiantes
- b) Necesita grandes espacios para cazar y ser entrenado
- c) Es una de las rapaces más difíciles de manejar y cuidar en cetrería
- d) Es difícil que baje de peso.

**26.- El registro de aves de cetrería, se realiza en (señalar la correcta):**

- a) El SOIVRE
- b) La Dirección General de Medio Natural, Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial
- c) La Dirección General de Deportes
- d) En la Guardia Civil

**27.- Las aves utilizadas en cetrería y competiciones cetreras se distinguen en dos grupos: (señalar la correcta):**

- a) Medio vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de alto vuelo (azores, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- b) Alto vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos) y las de bajo vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos).
- c) Alto vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de bajo vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- d) Ninguna de las anteriores.

**28.- Las enfermedades más comunes en aves rapaces son (señalar la correcta):**

- a) Parásitos (coccidios, tricomoniasis)
- b) Virus
- c) Hongos
- d) Sarna

**29.- El ala de las aves de cetrería, (señalar la correcta):**

- a) Tiene 3 zonas
- b) Tiene 4 zonas
- c) Tiene 2 zonas: la mano y el brazo
- d) Tiene 5 zonas

**30.- El ratonero de cola roja (*Buteo jamaicensis*), es un ave (señalar la correcta):**

- a) No apta para principiantes
- b) No es válido para pelo
- c) No puede cazar en terrenos con arbolado
- d) Que puede ser recomendada para principiantes



## EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)

Fecha: 11/9/2019

**EJERCICIO PRÁCTICO:** La evaluación de la parte práctica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, y teniendo en cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

1.- ¿Cuál es la siguiente especie cinegética? (señalar la correcta):



- a) Corneja
- b) Arrendajo
- c) Urraca
- d) Grajilla

2.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Especie no cinegética: cernícalo primilla.
- b) Especie no cinegética: águila perdicera.
- c) Especie no cinegética: aguilucho cenizo.
- d) Especie cinegética: paloma torcaz

3.- Dentro de las especies amenazadas en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Alcaraván.
- b) Charrancito.
- c) Ganga ortega
- d) Sisón.

4.- Dentro de las especies cinegéticas de caza menor en la Región de Murcia, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Paloma torcaz.
- b) Paloma bravía.
- c) Paloma zurita.
- d) Tórtola europea

5.- La siguiente especie es (señalar la correcta):



- a) Cinegética: grajilla
- b) No cinegética: carraca europea
- c) Cinegética: urraca
- d) No cinegética: arrendajo

6.- Dentro de las especies cinegéticas de caza mayor, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Corzo
- b) Muflón
- c) Cabra montés
- d) Arrui




7.- Dentro del grupo de enfermedades que habría que comunicar, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Triquinosis en arrui
- b) Tularemia en muflón
- c) Mixomatosis de la liebre
- d) NHV del conejo

8.- Dentro de las señales de segundo orden, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Coto de caza menor
- b) Zona de reserva.
- c) Coto deportivo
- d) Zona de caza intensiva.

9.- Para el control ocasional de predadores se pueden emplear con autorización métodos de captura homologados, la siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Lazo propulsado tipo Collarum.
- b) Caja selectiva para gato asilvestrado.
- c) Caja-trampa metálica para urracas.
- d) Wisconsin al paso.

10.- La caja trampa para la captura del zorro es (señalar la correcta):




- a) Un método legal para la captura de carnívoros
- b) Un método legal pues se puede soltar si no es un zorro lo que ha caído
- c) Un método no homologado e ilegal
- d) Un método de control de predadores específico para el zorro

11.- Los cepos para la captura de zorros o perros asilvestrados según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, es (señalar la correcta):



- a) Un método homologado y legal
- b) Un método legal de captura que se puede utilizar con autorización
- c) Un método prohibido
- d) Un método de control de predadores muy selectivo

12.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):



- a) Muflón.
- b) Corzo.
- c) Rebeco.
- d) Cabra montés.

13.- Las especies cinegéticas objeto de homologación pertenecen a la caza mayor, la siguiente imagen corresponde al trofeo de (señalar la correcta):



- a) Muflón.
- b) Corzo.
- c) Rebeco.
- d) Cabra montés.

14.- Indica qué raza de perro es el de la fotografía (señalar la correcta):



- a) Es un pointer
- b) Es un braco
- c) Es un setter
- d) Es un bretón

15.- La siguiente imagen corresponde a (señalar la correcta):



- a) Es un perro de muestra
- b) Es un perro de rastro de sangre.
- c) Es un perro de rastro de acoso y persecución.
- d) Es un perro de rastro vivo.

16.- Según el comportamiento ético del cazador y el correcto uso de las imágenes en las redes sociales (señalar la correcta):



- a) Es correcto presumir de los animales cazados
- b) No hay ningún problema ético por matar los animales y no aprovechar su carne
- c) Es correcto hacerse fotos con los animales abatidos y poner la pata encima como muestra de superioridad.
- d) Siempre hay que tener respeto hacia los animales abatidos y se debe de aprovechar su carne.

17.- En la siguiente imagen aparece una especie cinegética según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (señala la correcta):



- a) Paloma bravía.
- b) Tórtola europea
- c) Zorzal blanco
- d) No es especie cinegética

18.- Las redes se pueden utilizar según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (señalar la correcta):



- a) La utilización de las redes se puede hacer con la licencia G
- b) Las redes verticales, se pueden utilizar sin ninguna prohibición para la captura de perdices.
- c) Las redes verticales es un método de captura prohibido para la caza
- d) Es una actividad autorizada pues permite soltar las especies que no aprovechamos.

**19.- Respecto al alcahaz (señalar la correcta):**



- a) Las aves sin caperuza viajan mejor en un alcahaz. Ha de ser espacioso, oscuro, con ventilación y fácil de limpiar. Cuidaremos el perfecto estado de sus plumas empleando protectores de cola.
- b) Nunca se ponen protectores de cola dentro del alcahaz
- c) En el alcahaz hay que llevarlos con caperuza
- d) Debe estar muy iluminado

**20.- La siguiente escena de caza se corresponde con la modalidad (señalar la correcta):**



- a) Mano por mano
- b) A toro suelto
- c) Altanería
- d) Empuesta

**21.- En altanería, orientamos el halcón pico a viento (señalar la correcta):**



- a) Siempre se orienta con viento a favor, en cola
- b) Para que el ave esté cómoda y salga en contra del viento lo que ayuda a ganar altura
- c) Da igual la dirección del viento
- d) En esos momentos y al alzar el puño, nunca defecan

**22.- En base a la Orden 8 abril 1987 (Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca). Caza. Regularización, legalización, y tenencia de aves rapaces destinadas a la cetrería (señalar la correcta):**



- a) El documento de Registro en la Dirección General de Medio Natural no es necesario
- b) Solo es necesario el documento de registro, cuando se va a practicar cetrería con el ave.
- c) Tienen que tenerlos todas las aves rapaces que están en cautividad
- d) El documento de Registro, lo emite el ORNIS

**23.- El buen halcón altanero gana altura batiendo alas sin planear (señalar la correcta):**



- a) El buen halcón vuela con la ayuda de las térmicas
- b) Aunque vuelen con térmicas, el halcón no se hace vago
- c) No tiene importancia las térmicas y no afecta a los halcones
- d) Se debe practicar altanería cuando las térmicas sean escasas o nulas

**24.- El certificado de cría en cautividad en base al Reglamento (CE) 338/97 y el 865/2006 (señalar la correcta):**



- a) Lo emite el SOIVRE y contiene el número de anilla
- b) Lo emite la Dirección General de Medio Natural
- c) Lo emite el Ministerio de Defensa
- d) Lo emite el SOIVRE y no viene el número de anilla

**25.- El Águila de Harris (señalar la correcta):**



- a) No es un ave cetrera.
- b) Es un ave de bajo vuelo.
- c) Es un ave de alto vuelo.
- d) Ninguna de las anteriores.

**26.- El Halcón Gerifalte (señalar la correcta):**



- a) Tiene un fácil adiestramiento
- b) Buenos cazadores de mano por mano
- c) Especie autóctona que se puede hibridar en caso de escape
- d) Complicado adiestramiento, alto precio y difícil mantenimiento

27.- ¿Cuál es la siguiente especie? (señalar la correcta):



- a) Azor
- b) Halcón de Borni
- c) Esmerejón
- d) Gavilán

28.- Las hembras empleadas en cetrería son en líneas generales (señalar la correcta):



- a) Más grandes que los machos
- b) Más pequeñas que los machos
- c) Tienen más garras que los machos
- d) Da igual que sean macho o hembra pues podemos cazar las mismas presas

29. La siguiente imagen, se puede corresponder con un azor hembra (señalar la correcta):



- a) Podría ser un búho macho o hembra, ya que ambos tienen las mismas capacidades en la caza
- b) No, una hembra de azor no puede sujetar a una liebre porque tiene pelo
- c) No. La rapaz de la imagen es un ratonero
- d) Si, ya que al azor macho le es más difícil cazar una liebre mientras que al ser más ágil puede cazar más fácilmente una perdiz

30.- En la siguiente imagen aparece un (señalar la correcta):



- a) Halcón sacre (*Falco cherrug*)
- b) Cernícalo gerifalte(*Falco tinnunculus*)
- c) Gavilán europeo (*Accipiter nisus*)
- d) Halcón peregrino (*Falco peregrinus*)

Fecha: 11/9/2019



## EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)

### EJERCICIO TEÓRICO

PREGUNTA	a	b	c	d
1		X		
2			X	
3			X	
4				X
5			X	
6		X		
7			X	
8	X			
9			X	
10		X		
11		X		
12			X	
13	X			
14				X
15	X			
16		X		
17	X			
18			X	
19			X	
20		X		
21		X		
22			X	
23			X	
24	X			
25			X	
26		X		
27			X	
28	X			
29			X	
30				X

### EJERCICIO PRÁCTICO

PREGUNTA	a	b	c	d
1			X	
2			X	
3			X	
4	X			
5				X
6		X		
7			X	
8				X
9	X			
10			X	
11			X	
12				X
13		X		
14				X
15	X			
16				X
17				X
18			X	
19	X			
20		X		
21		X		
22		X		
23				X
24	X			
25		X		
26				X
27			X	
28	X			
29				X
30			X	